

# OSTEOPATHIE ANAMNESE

**Datum:** \_\_\_\_\_

Erstbehandlung

Folgebehandlung

## Besitzer/in

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Stalladresse: \_\_\_\_\_

## Pferd

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum / -jahr: \_\_\_\_\_

Stute

Wallach

Hengst

Rasse: \_\_\_\_\_

Stockmaß: \_\_\_\_\_ cm

Körpertemperatur: \_\_\_\_\_ °C

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

geschätzt

gewogen

gemessen

Im Einsatz in:  Sport  Freizeit  Zucht  \_\_\_\_\_

Haltung: \_\_\_\_\_

**Aktuelle Fütterung:** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

**Vorerkrankungen:** \_\_\_\_\_

---

---

---

---



## Adspektion & Palpation

Kastrationsnarbe / Euter / Hoden:  o.B. \_\_\_\_\_

Narben / Brandzeichen:  o.B. \_\_\_\_\_

Lymphknoten:  o.B. \_\_\_\_\_

Verletzungen:  o.B. \_\_\_\_\_


Halsmuskulatur:  o.B. \_\_\_\_\_

Brustmuskulatur:  o.B. \_\_\_\_\_

Bauchmuskulatur:  o.B. \_\_\_\_\_

Rückenmuskulatur:  o.B. \_\_\_\_\_

Kruppenmuskulatur:  o.B. \_\_\_\_\_




---



---



---



---

## Entwürmen

Letzte Wurmkur: \_\_\_\_\_ Präparat: \_\_\_\_\_

Entwurmungsturnus: \_\_\_\_\_



## Passform Ausrüstung

Sattel (Marke, Modell): \_\_\_\_\_

Letzte Kontrolle / Anpassung: \_\_\_\_\_ Zuletzt gepolstert: \_\_\_\_\_

Kammer, Ortweite, Winkelung: \_\_\_\_\_

Sattellänge:  i.O. \_\_\_\_\_

Sattelschwerpunkt:  i.O. \_\_\_\_\_ Sattelschwung:  i.O. \_\_\_\_\_

Sattelgurt:  i.O. \_\_\_\_\_

Sattelunterlage:  i.O. \_\_\_\_\_

Zaumzeug:  i.O. \_\_\_\_\_ Gebiss:  i.O. \_\_\_\_\_

## Bewegungsanalyse im Schritt an der Hand

Von vorne, von hinten, von der Seite, Rückwärtsrichten, Volte

Gangbild:  o.B. \_\_\_\_\_

Lastaufnahme:  o.B. \_\_\_\_\_

Fußung:  o.B. \_\_\_\_\_

Thoraxpendel:  o.B. \_\_\_\_\_

Beckenstand:  o.B. \_\_\_\_\_

Schweifhaltung:  o.B. \_\_\_\_\_

## Bewegungsanalyse an der Longe

Schritt: \_\_\_\_\_

Trab: \_\_\_\_\_

Galopp: \_\_\_\_\_

## Bewegungsanalyse unter dem Reiter

Schritt: \_\_\_\_\_

Trab: \_\_\_\_\_

Galopp: \_\_\_\_\_

Sitz und Einwirkung Reiter: \_\_\_\_\_



## Befundung vordere Extremitäten

links	Lateral						Medial						rechts							
													<b>Hufknorpel</b> Cartilago unguularis			Medial		Lateral		
													<b>Hufrolle</b> Podotrochlea							
Gleiten	Flex.	Ext.	AR	IR	ADD	ABD	<b>Hufgelenk</b> Art. interphalangea distale (unter Traktion)	ABD	ADD	IR	AR	Ext.	Flex.	Gleiten						
		Flex.	Ext.							<b>Krongelenk</b> Art. interphalangea proximalis					Ext.	Flex.				
		Flex.	Ext.							<b>Fesselgelenk</b> Art. metacarpophalangea					Ext.	Flex.				
Lateral			Medial			<b>Sesamoide</b>						Medial		Lateral						
Lateral			Medial			<b>Griffelbeine</b> Ossa metacarpale II + IV						Medial		Lateral						
oberfl. Beugesehne		tiefe Beugesehne			Fesselträger			<b>Sehnen</b>			Fesselträger		tiefe Beugesehne		oberfl. Beugesehne					
													<b>Strecksehne</b>							
Latero-lateral													<b>Os accessorium</b>			Latero-lateral				
		Flex.	Ext.	Spalt 1	Spalt 2	Spalt 3	<b>Carpalgelenk</b> Art. carpi						Spalt 3	Spalt 2	Spalt 1	Ext.	Flex.			
		Flex.	Ext.							<b>Ellenbogengelenk</b> Art. cubiti						Ext.	Flex.			
		Flex.	Ext.	AR	IR	ADD	ABD	<b>Buggelenk</b> Art. humeri	ABD	ADD	IR	AR	Ext.	Flex.						
ant.	post.	sup.	inf.							<b>Scapula</b>						inf.	sup.	post.	ant.	

## Befundung hintere Extremitäten

links	Lateral						Medial						rechts							
													<b>Hufknorpel</b> Cartilago unguularis			Medial		Lateral		
													<b>Hufrolle</b> Podotrochlea							
Gleiten	Flex.	Ext.	AR	IR	ADD	ABD	<b>Hufgelenk</b> Art. interphalangea distale	ABD	ADD	IR	AR	Ext.	Flex.	Gleiten						
		Flex.	Ext.							<b>Krongelenk</b> Art. interphalangea proximalis					Ext.	Flex.				
		Flex.	Ext.							<b>Fesselgelenk</b> Art. metatarsophalangea					Ext.	Flex.				
Lateral			Medial			<b>Sesamoide</b>						Medial		Lateral						
Lateral			Medial			<b>Griffelbeine</b> Ossa metatarsale II + IV						Medial		Lateral						
oberfl. Beugesehne		tiefe Beugesehne			Fesselträger			<b>Sehnen</b>			Fesselträger		tiefe Beugesehne		oberfl. Beugesehne					
													<b>Strecksehne</b>							
		Flex.	Ext.							<b>Tarsalgelenk</b> Art. tarsi						Ext.	Flex.			
													<b>Talusrolle</b> Trochlea tali							
													<b>Patella</b>							
		Flex.	Ext.	In Bewegung						In Bewegung						Ext.	Flex.			
		Flex.	Ext.	AR	IR	ADD	ABD	<b>Hüftgelenk</b> Art. coxae	ABD	ADD	IR	AR	Ext.	Flex.						



## Palpation & Befundung

Kopf	Maulwinkel	○ o.B.		
	Zähne (Lade, Zahnfleisch)	○ o.B.		
	Translationstest Kiefer	○ o.B.		
	M. temporalis	○ o.B.		
	M. masseter	○ o.B.		
	TMG	○ o.B.		
	Zungenbein	○ o.B.		
	Nüstern, Os incisivum	○ o.B.		
	Crista facialis	○ o.B.		
Ganaschen, Ohrspeicheldrüse	○ o.B.			
Genick	Crista nuchae	○ o.B.		
	Funiculus nuchae	○ o.B.		
	C0 / C1 Antlantooccipitalgelenk	○ o.B.		
	C1 Atlas	○ o.B.		
Becken & Sacrum	Tuber coxae	○ o.B.		
	Tuber sacrale	○ o.B.		
	Tuber ischiadicum	○ o.B.		
	Sacrum	○ o.B. ○ Nutation ○ Kontranutation ○ LL ○ LR ○ RR ○ RL		
Vertebrae cervicales – HWS	C1 / C2 Antlantoaxialgelenk	○ o.B.		
	C2 Axis	○ o.B.		
	C3	○ o.B.		
	C4	○ o.B.		
	C5	○ o.B.		
	C6	○ o.B.		
	C7	○ o.B.		
	Sternum	○ o.B.		
Costae verae, Costae spuriae – Rippen	Cv1	○ o.B.	Cs10	○ o.B.
	Cv2	○ o.B.	Cs11	○ o.B.
	Cv3	○ o.B.	Cs12	○ o.B.
	Cv4	○ o.B.	Cs13	○ o.B.
	Cv5	○ o.B.	Cs14	○ o.B.
	Cv6	○ o.B.	Cs15	○ o.B.
	Cv7	○ o.B.	Cs16	○ o.B.
	Cv8	○ o.B.	Cs17	○ o.B.
	Cs9	○ o.B.	Cs18	○ o.B.

Rotation / Translation

Inspiration / Expiration



	<b>Supraspinales Band</b>	O o.B.			
<b>Vertebrae thoracales – BWS</b>	<b>Th1</b>	O o.B.		Ex. / Flex. / Rot. / Transl.	
	<b>Th2</b>	O o.B.			
	<b>Th3</b>	O o.B.			
	<b>Th4</b>	O o.B.			
	<b>Th5</b>	O o.B.			
	<b>Th6</b>	O o.B.			
	<b>Th7</b>	O o.B.			
	<b>Th8</b>	O o.B.			
	<b>Th9</b>	O o.B.			
	<b>Th10</b>	O o.B.			
	<b>Th11</b>	O o.B.			
	<b>Th12</b>	O o.B.			
	<b>Th13</b>	O o.B.			
	<b>Th14</b>	O o.B.			
	<b>Th15</b>	O o.B.			
	<b>Th16</b>	O o.B.			
	<b>Th17</b>	O o.B.			
	<b>Th18</b>	O o.B.			
<b>Vertebrae lumbales – LWS</b>	<b>L1</b>	O o.B.		Ex. / Flex. / Rot. / Transl.	
	<b>L2</b>	O o.B.			
	<b>L3</b>	O o.B.			
	<b>L4</b>	O o.B.			
	<b>L5</b>	O o.B.			
	<b>L6 (L7)</b>	O o.B.			
<b>Vertebrae caudales – Schwanzwirbel</b>	<b>Cd1</b>	O o.B.	<b>Cd12</b>	O o.B.	Ex. / Flex. / Rot. / Transl.
	<b>Cd2</b>	O o.B.	<b>Cd13</b>	O o.B.	
	<b>Cd3</b>	O o.B.	<b>Cd14</b>	O o.B.	
	<b>Cd4</b>	O o.B.	<b>Cd15</b>	O o.B.	
	<b>Cd5</b>	O o.B.	<b>Cd16</b>	O o.B.	
	<b>Cd6</b>	O o.B.	<b>Cd17</b>	O o.B.	
	<b>Cd7</b>	O o.B.	<b>Cd18</b>	O o.B.	
	<b>Cd8</b>	O o.B.	<b>Cd19</b>	O o.B.	
	<b>Cd9</b>	O o.B.	<b>Cd20</b>	O o.B.	
	<b>Cd10</b>	O o.B.	<b>Cd21</b>	O o.B.	
	<b>Cd11</b>	O o.B.			



## TCM Diagnostik



### Feuer

- Impulsiv
- Aufregung
- Nervosität
- Kopfflosigkeit
- Panisch, reagiert über
- Steht nicht gern
- Zappelphilipp
- Vorwärtsdrang
- Unsicherheit
- Nachschwitzen
- Athlet, leistungsbereit
- Ausdauernd
- Hoch im Blut
- Neigt zur Flucht
- Verletzt sich selbst, verletzt Besitzer
- Macht sich fest



### Erde

- Weich
- Ruhig, gemütlich
- Introvertiert
- Wenig Vorwärtsdrang
- Neigt zum Stehenbleiben
- Tolerant, geduldig
- Dickköpfig
- Nervenstark
- Futterorientiert
- Zuverlässig
- Buckelt, wenn ihm etwas nicht passt
- Freundlich
- Übernimmt unbemerkt Führung
- Wenig Energie



### Metall

- Ruhig, verlässlich
- Motiviert
- Verspielt
- Neugierig
- Ausgeglichen
- Arbeitsfreudig
- Leistungsbereit
- Selbstsicher
- Kontaktfreudig
- Wenig Muskulatur, langsamer Muskelaufbau
- Furchtlos
- Dominant
- Guter Herdenchef
- Macht sich schnell fest



### Wasser

- Filigran, zart
- Introvertiert
- Sensibel, ängstlich
- Unsicher, scheu
- Defensiv
- Nervös
- Verschmust
- Übereifrig
- Dünnes Langhaar
- Augenödeme
- Friert schnell
- Einfrieren – Explosion
- Schnell kopflös
- Agil, wendig
- Rückwärts-Flucht
- Muskulatur angespannt



### Holz


- Dominant, fragt nach
- Eigenwillig
- Mutig
- Manipulierend
- Neugierig
- Verspielt
- Selbstsicher
- Charismatisch
- Neigt zum Beißen
- Schlägt mit Vorderbeinen
- Schweifschlagen
- Festes Gewebe
- Spannungen
- Leistungsbereit
- Überschäumend
- Nimmt alles ins Maul

Li	Lu	Pc	He	Xue	Le	Gb	MP	Ma	3E	Ni	GF	Di	Dü	Bl	Alarm- MP

Re	Lu	Pc	He	Xue	Le	Gb	MP	Ma	3E	Ni	GF	Di	Dü	Bl	Alarm- MP

<p>Kalter Schweiß – Kalte Extremitäten &amp; Haut – Zunge weiß &amp; feucht Schwache Atmung – Kein Durst – Muskulatur schlaff – Aktivitätsmangel Müdigkeit – Wärme &amp; Bewegung bessert – Schmerz chronisch, dumpf</p> <p><b>Pulse:</b> oberflächlich, leer (schnell) <b>Zunge:</b> rot, ohne Belag, trocken, ggf. mit Rissen</p>	<p>Yin Leere</p>	<p>Kälte (Mangel an Wärme) – Unterfunktion, Unteraktivität – Energieverlust Durstlosigkeit – Appetitlosigkeit – Schilddrüsenunterfunktion Müdigkeit, Schlappeheit, Antriebslosigkeit</p> <p><b>Pulse:</b> tief, leer (langsam) <b>Zunge:</b> blass, feucht, dünner weißer Belag, Zahneindrücke</p>
<p>Kälte – Feuchtigkeit – Substanzzunahme – Geschwulst, Tumor, Struma Kein Durst (Wasser), aber Appetit auf Ungesundes – Übergewicht Ständiger Appetit</p> <p><b>Pulse:</b> tief (langsam), voll <b>Zunge:</b> blass, tendenziell geschwollen, dicker weißer Belag</p>	<p>Yin Fülle</p>	<p>Heißer Schweiß – Warme Extremitäten &amp; Haut – Zunge rot, trocken Schwere Atmung – Starker Durst – Muskulatur gespannt – Hyperaktivität Unruhe – Wärme &amp; Bewegung verschlechtert – Schmerz akut, stechend</p> <p><b>Pulse:</b> oberflächlich, voll (schnell), wogend <b>Zunge:</b> rot, dicker gelber Belag</p>

## Akupunktur




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Behandlungsempfehlungen

**2 Tage Ruhe nach der Behandlung. Täglicher Spaziergang, leichte Bodenarbeit, keine ungewohnten Belastungen!**

**Zusätzlich:**

- \_\_\_ Woche(n) nicht reiten
- \_\_\_ Woche(n) kein Turniertraining/Leistungs-training

**Empfehlung:**

- Optimierung des Sattels durch einen qualifizierten Sattler
- Hufbearbeitung durch einen qualifizierten Hufbearbeiter/Hufschmied
- Zahnbehandlung durch einen qualifizierten Pferdedentisten
- Blutbild mit Untersuchung von \_\_\_\_\_
- Kotprobe mit Untersuchung von \_\_\_\_\_
- Genauer Röntgenbefund von \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

