

OSTEOPATHIE ANAMNESE

Datum: _____

Erstbehandlung

Folgebehandlung

Besitzer/in

Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Email: _____

Stalladresse: _____

Pferd

Name: _____

Geburtsdatum / -jahr: _____

Stute

Wallach

Hengst

Rasse: _____

Stockmaß: _____ cm

Körpertemperatur: _____ °C

Gewicht: _____ kg

geschätzt

gewogen

gemessen

Im Einsatz in: Sport Freizeit Zucht _____

Haltung: _____

Aktuelle Fütterung: _____

Vorerkrankungen: _____



Adspektion & Palpation

Kastrationsnarbe / Euter / Hoden: o.B. _____

Narben / Brandzeichen: o.B. _____

Lymphknoten: o.B. _____

Verletzungen: o.B. _____


Halsmuskulatur: o.B. _____

Brustmuskulatur: o.B. _____

Bauchmuskulatur: o.B. _____

Rückenmuskulatur: o.B. _____

Kruppenmuskulatur: o.B. _____



Entwürmen

Letzte Wurmkur: _____ Präparat: _____

Entwurmungsturnus: _____



Passform Ausrüstung

Sattel (Marke, Modell): _____

Letzte Kontrolle / Anpassung: _____ Zuletzt gepolstert: _____

Kammer, Ortweite, Winkelung: _____

Sattellänge: i.O. _____

Sattelschwerpunkt: i.O. _____ Sattelschwung: i.O. _____

Sattelgurt: i.O. _____

Sattelunterlage: i.O. _____

Zaumzeug: i.O. _____ Gebiss: i.O. _____

Bewegungsanalyse im Schritt an der Hand

Von vorne, von hinten, von der Seite, Rückwärtsrichten, Volte

Gangbild: o.B. _____

Lastaufnahme: o.B. _____

Fußung: o.B. _____

Thoraxpendel: o.B. _____

Beckenstand: o.B. _____

Schweifhaltung: o.B. _____

Bewegungsanalyse an der Longe

Schritt: _____

Trab: _____

Galopp: _____

Bewegungsanalyse unter dem Reiter

Schritt: _____

Trab: _____

Galopp: _____

Sitz und Einwirkung Reiter: _____



Befundung vordere Extremitäten

| links | Lateral | | | | | | Medial | | | | | | Lateral | | | | | | rechts | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|------------------|---------|---------|---|--|---------------------------------|---------------|---|--|--------|---------|---------|---|----------------|-------|------------------|---------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Hufknorpel Cartilago unguularis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Hufrolle Podotrochlea | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gleiten | Flex. | Ext. | AR | IR | ADD | ABD | Hufgelenk Art. interphalangea distale (unter Traktion) | | | | | | ABD | ADD | IR | AR | Ext. | Flex. | Gleiten | | | | | | | | | | | |
| | | Flex. | Ext. | | | | | | | Krongelenk Art. interphalangea proximalis | | | | | | Ext. | Flex. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flex. | Ext. | | | | | | | Fesselgelenk Art. metacarpophalangea | | | | | | Ext. | Flex. | | | | | | | | | | | | | |
| Lateral | | | Medial | | | Sesamoide | | | | | | Medial | | | Lateral | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lateral | | | Medial | | | Griffelbeine Ossa metacarpale II + IV | | | | | | Medial | | | Lateral | | | | | | | | | | | | | | | |
| oberfl. Beugesehne | | | tiefe Beugesehne | | | Fesselträger | | | Sehnen | | | | | | Fesselträger | | | tiefe Beugesehne | | | oberfl. Beugesehne | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Strecksehne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Latero-lateral | | | | | | | | | | | | | | | Os accessorium | Latero-lateral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flex. | Ext. | Spalt 1 | Spalt 2 | Spalt 3 | Carpalgelenk Art. carpi | | | | | | Spalt 3 | Spalt 2 | Spalt 1 | Ext. | Flex. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flex. | Ext. | | | | | | | Ellenbogengelenk Art. cubiti | | | | | | Ext. | Flex. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flex. | Ext. | AR | IR | ADD | ABD | Buggelenk Art. humeri | | | | | | ABD | ADD | IR | AR | Ext. | Flex. | | | | | | | | | | | |
| ant. | post. | sup. | inf. | | | | | | | Scapula | | | | | | inf. | sup. | post. | ant. | | | | | | | | | | | |

Befundung hintere Extremitäten

| links | Lateral | | | | | | Medial | | | | | | Lateral | | | | | | rechts | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|------------------|-------------|-----|---|---|---------------------------------|---------------|---|--|--------|---------|-----|---|-------------|-------|------------------|---------|-------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Hufknorpel Cartilago unguularis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Hufrolle Podotrochlea | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gleiten | Flex. | Ext. | AR | IR | ADD | ABD | Hufgelenk Art. interphalangea distale | | | | | | ABD | ADD | IR | AR | Ext. | Flex. | Gleiten | | | | | | | | | | | |
| | | Flex. | Ext. | | | | | | | Krongelenk Art. interphalangea proximalis | | | | | | Ext. | Flex. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flex. | Ext. | | | | | | | Fesselgelenk Art. metatarsophalangea | | | | | | Ext. | Flex. | | | | | | | | | | | | | |
| Lateral | | | Medial | | | Sesamoide | | | | | | Medial | | | Lateral | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lateral | | | Medial | | | Griffelbeine Ossa metatarsale II + IV | | | | | | Medial | | | Lateral | | | | | | | | | | | | | | | |
| oberfl. Beugesehne | | | tiefe Beugesehne | | | Fesselträger | | | Sehnen | | | | | | Fesselträger | | | tiefe Beugesehne | | | oberfl. Beugesehne | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Strecksehne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flex. | Ext. | | | | | | | Tarsalgelenk Art. tarsi | | | | | | Ext. | Flex. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Talusrolle Trochlea tali | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Patella | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flex. | Ext. | In Bewegung | | | | | | Kniegelenk Art. genus | | | | | | In Bewegung | | | Ext. | Flex. | | | | | | | | | | |
| | | Flex. | Ext. | AR | IR | ADD | ABD | Hüftgelenk Art. coxae | | | | | | ABD | ADD | IR | AR | Ext. | Flex. | | | | | | | | | | | |



Palpation & Befundung

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|------|--------|
| Kopf | Maulwinkel | O o.B. | | |
| | Zähne (Lade, Zahnfleisch) | O o.B. | | |
| | Translationstest Kiefer | O o.B. | | |
| | M. temporalis | O o.B. | | |
| | M. masseter | O o.B. | | |
| | TMG | O o.B. | | |
| | Zungenbein | O o.B. | | |
| | Nüstern, Os incisivum | O o.B. | | |
| | Crista facialis | O o.B. | | |
| Ganaschen, Ohrspeicheldrüse | O o.B. | | | |
| Genick | Crista nuchae | O o.B. | | |
| | Funiculus nuchae | O o.B. | | |
| | C0 / C1 Antlantooccipitalgelenk | O o.B. | | |
| | C1 Atlas | O o.B. | | |
| Becken & Sacrum | Tuber coxae | O o.B. | | |
| | Tuber sacrale | O o.B. | | |
| | Tuber ischiadicum | O o.B. | | |
| | Sacrum | O o.B. <input type="checkbox"/> Nutation <input type="checkbox"/> Kontranutation <input type="checkbox"/> LL <input type="checkbox"/> LR <input type="checkbox"/> RR <input type="checkbox"/> RL | | |
| Vertebrae cervicales – HWS | C1 / C2 Antlantoaxialgelenk | O o.B. | | |
| | C2 Axis | O o.B. | | |
| | C3 | O o.B. | | |
| | C4 | O o.B. | | |
| | C5 | O o.B. | | |
| | C6 | O o.B. | | |
| | C7 | O o.B. | | |
| | Sternum | O o.B. | | |
| Costae verae, Costae spuriae – Rippen | Cv1 | O o.B. | Cs10 | O o.B. |
| | Cv2 | O o.B. | Cs11 | O o.B. |
| | Cv3 | O o.B. | Cs12 | O o.B. |
| | Cv4 | O o.B. | Cs13 | O o.B. |
| | Cv5 | O o.B. | Cs14 | O o.B. |
| | Cv6 | O o.B. | Cs15 | O o.B. |
| | Cv7 | O o.B. | Cs16 | O o.B. |
| | Cv8 | O o.B. | Cs17 | O o.B. |
| | Cs9 | O o.B. | Cs18 | O o.B. |

Rotation / Translation

Inspiration / Expiration



| | | | |
|---|---------------------------|--------|-----------------------|
| | Supraspinales Band | O o.B. | |
| Vertebrae thoracales – BWS | Th1 | O o.B. | |
| | Th2 | O o.B. | |
| | Th3 | O o.B. | |
| | Th4 | O o.B. | |
| | Th5 | O o.B. | |
| | Th6 | O o.B. | |
| | Th7 | O o.B. | |
| | Th8 | O o.B. | |
| | Th9 | O o.B. | |
| | Th10 | O o.B. | |
| | Th11 | O o.B. | |
| | Th12 | O o.B. | |
| | Th13 | O o.B. | |
| | Th14 | O o.B. | |
| | Th15 | O o.B. | |
| | Th16 | O o.B. | |
| | Th17 | O o.B. | |
| | Th18 | O o.B. | |
| Vertebrae lumbales – LWS | L1 | O o.B. | |
| | L2 | O o.B. | |
| | L3 | O o.B. | |
| | L4 | O o.B. | |
| | L5 | O o.B. | |
| | L6 (L7) | O o.B. | |
| Vertebrae caudales – Schwanzwirbel | Cd1 | O o.B. | Cd12 O o.B. |
| | Cd2 | O o.B. | Cd13 O o.B. |
| | Cd3 | O o.B. | Cd14 O o.B. |
| | Cd4 | O o.B. | Cd15 O o.B. |
| | Cd5 | O o.B. | Cd16 O o.B. |
| | Cd6 | O o.B. | Cd17 O o.B. |
| | Cd7 | O o.B. | Cd18 O o.B. |
| | Cd8 | O o.B. | Cd19 O o.B. |
| | Cd9 | O o.B. | Cd20 O o.B. |
| | Cd10 | O o.B. | Cd21 O o.B. |
| | Cd11 | O o.B. | |

Ex. / Flex. / Rot. / Transl.

Ex. / Flex. / Rot. / Transl.

Ex. / Flex. / Rot. / Transl.



TCM Diagnostik



Feuer

- Impulsiv
- Aufregung
- Nervosität
- Kopfflosigkeit
- Panisch, reagiert über
- Steht nicht gern
- Zappelphilipp
- Vorwärtsdrang
- Unsicherheit
- Nachschwitzen
- Athlet, leistungsbereit
- Ausdauernd
- Hoch im Blut
- Neigt zur Flucht
- Verletzt sich selbst, verletzt Besitzer
- Macht sich fest



Erde

- Weich
- Ruhig, gemütlich
- Introvertiert
- Wenig Vorwärtsdrang
- Neigt zum Stehenbleiben
- Tolerant, geduldig
- Dickköpfig
- Nervenstark
- Futterorientiert
- Zuverlässig
- Buckelt, wenn ihm etwas nicht passt
- Freundlich
- Übernimmt unbemerkt Führung
- Wenig Energie



Metall

- Ruhig, verlässlich
- Motiviert
- Verspielt
- Neugierig
- Ausgeglichen
- Arbeitsfreudig
- Leistungsbereit
- Selbstsicher
- Kontaktfreudig
- Wenig Muskulatur, langsamer Muskelaufbau
- Furchtlos
- Dominant
- Guter Herdenchef
- Macht sich schnell fest



Wasser

- Filigran, zart
- Introvertiert
- Sensibel, ängstlich
- Unsicher, scheu
- Defensiv
- Nervös
- Verschmust
- Übereifrig
- Dünnes Langhaar
- Augenödeme
- Friert schnell
- Einfrieren – Explosion
- Schnell kopflös
- Agil, wendig
- Rückwärts-Flucht
- Muskulatur angespannt



Holz


- Dominant, fragt nach
- Eigenwillig
- Mutig
- Manipulierend
- Neugierig
- Verspielt
- Selbstsicher
- Charismatisch
- Neigt zum Beißen
- Schlägt mit Vorderbeinen
- Schweifschlagen
- Festes Gewebe
- Spannungen
- Leistungsbereit
- Überschwügend
- Nimmt alles ins Maul

| Li | Lu | Pc | He | Xue | Le | Gb | MP | Ma | 3E | Ni | GF | Di | Dü | Bl | Alarm- MP |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Re | Lu | Pc | He | Xue | Le | Gb | MP | Ma | 3E | Ni | GF | Di | Dü | Bl | Alarm- MP |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|-----------|------------|--|
| Kalter Schweiß – Kalte Extremitäten & Haut – Zunge weiß & feucht Schwache Atmung – Kein Durst – Muskulatur schlaff – Aktivitätsmangel Müdigkeit – Wärme & Bewegung bessert – Schmerz chronisch, dumpf Pulse: oberflächlich, leer (schnell) Zunge: rot, ohne Belag, trocken, ggf. mit Rissen | Yin Leere | Yang Leere | Kälte (Mangel an Wärme) – Unterfunktion, Unteraktivität – Energieverlust Durstlosigkeit – Appetitlosigkeit – Schilddrüsenunterfunktion Müdigkeit, Schlappeheit, Antriebslosigkeit Pulse: tief, leer (langsam) Zunge: blass, feucht, dünner weißer Belag, Zahneindrücke |
| | Yin Fülle | Yang Fülle | |
| Kälte – Feuchtigkeit – Substanzzunahme – Geschwulst, Tumor, Struma Kein Durst (Wasser), aber Appetit auf Ungesundes – Übergewicht Ständiger Appetit Pulse: tief (langsam), voll Zunge: blass, tendenziell geschwollen, dicker weißer Belag | | | Heißer Schweiß – Warme Extremitäten & Haut – Zunge rot, trocken Schwere Atmung – Starker Durst – Muskulatur gespannt – Hyperaktivität Unruhe – Wärme & Bewegung verschlechtert – Schmerz akut, stechend Pulse: oberflächlich, voll (schnell), wogend Zunge: rot, dicker gelber Belag |

Akupunktur





Behandlungsempfehlungen

2 Tage Ruhe nach der Behandlung. Täglicher Spaziergang, leichte Bodenarbeit, keine ungewohnten Belastungen!

Zusätzlich:

- ____ Woche(n) nicht reiten
- ____ Woche(n) kein Turniertraining/Leistungstraining

Empfehlung:

- Optimierung des Sattels durch einen qualifizierten Sattler
- Hufbearbeitung durch einen qualifizierten Hufbearbeiter/Hufschmied
- Zahnbehandlung durch einen qualifizierten Pferdodontisten
- Blutbild mit Untersuchung von _____
- Kotprobe mit Untersuchung von _____
- Genauer Röntgenbefund von _____

